

Gmina Kietrz
48-130 Kietrz, ul. 3 Maja 1
NIP 7481518629
Regon 531412898

Kietrz dnia 12.1.2010r.

WKB 341/15/7/2010

dot. zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „**Budowa Parku Jordanowskiego Czterech Żywiolów w Kietrz przy ul. Kościuszki.**”

Na podstawie art. 38, ust. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający uzupełnia siwz o następujące informacje:

Kosze ze stali nierdzewnej typu parkowego.

Ławka w amfiteatrze powinna być wykonana z 4 desek 4 x 9 cm i długości ok. 115 cm. Drewno powinno być zaimpregnowane w kolorze brązowym.

W miejscu oznaczonym na rysunku jako „zbiornik” projektuje się - lokalizację zbiornika wyrównawczego oraz urządzenia do obsługi fontanny (pompy i filtry – nie ujęte w niniejszym opracowaniu). Wymiary „zbiornika” powinny być dostosowane rozmiarem do ulokowanych w nich urządzeń do obsługi fontanny jednak nie mniej niż 100x100 cm po obrysie ściany wewnętrznej i głębokości od 120cm. Zbiornik może być murowany lub prefabrykowany. Podłączenie wody, prądu i kanalizacji są wyszczególnione na rysunkach branżowych. Są one załączone do projektu.


mgr inż. Józef Matela