

WOR.6220.2.5.2014.BM

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.2 i 64 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), art. 123 i 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz § 3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), Burmistrz Kietrza po zapoznaniu się z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „**Rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Lubotyńskiej w Kietrze na działce ew. nr 112/3**”

## POSTANAWIAM

**stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**

## UZASADNIENIE

Na wniosek Burmistrza Kietrza, reprezentującego Gminę Kietrz, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz z dnia 26.05.2014 r. prowadzone jest postępowanie, o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów przy ul. Lubotyńskiej w Kietrze na działce ew. nr 112/3”.

Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ) Burmistrz Kietrza zwrócił się pismem Nr WOR 6220.2.3.2014.BM z dnia 27.05.2014 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Opolu, natomiast pismem Nr WOR.6220.2.2.2014.BM z dnia 27.05.2014 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach z wystąpieniem o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko w swoim Postanowieniu Nr WOOŚ.4241.162.2014.JGD z dnia 29.05.2014 r. (data wpływu do urzędu: 06.06.2014 r.) odstąpił od nałożenia na Gminę Kietrz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach swoim Postanowieniem Nr NZ.4315.5.2014r.MB z dnia 29.05.2014 r. (data wpływu do urzędu: 02.06.2014 r.) nałożył

Rekultywacja składowiska w Kietrze realizowana będzie zgodnie z zapisami mpzp, tj.: w kierunku rekreacyjnym. Zadanie to przeprowadzone będzie w sposób:

- zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze,
- umożliwiający powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy roślinnej i pozyskanie 3,50 ha terenu zieleni,
- integrujący teren składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem, poprzez odtworzenie i ukształtowanie nowych wartości użytkowych gruntu i poprawę krajobrazu przyrodniczego.

Zakres prac rekultywacyjnych obejmować będzie:

- rekultywację techniczną: w części technicznej wykonane będą roboty ziemne polegające na niwelacji terenu na powierzchni 3,775 ha, wykonanie wykopów z przemieszczeniem mas ziemnych na różne odległości, rozplantowanie spycharkami ziemi z wykopów, zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi, mechaniczne plantowanie terenu wysypiska, w budowaniu instalacji odgazowującej, systemu odprowadzania wód opadowych i drenażu zbierającego odcieki oraz na przykryciu powierzchni czaszy 50 cm warstwą gliny i 30 cm warstwą humusu.
- rekultywację biologiczną, polegającą na wykonaniu trawników z zabiegami agrotechnicznymi na pow. 3,499 ha, wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykorzystane będą surowce mineralne, materiały budowlane, oraz paliwo zużywane przez sprzęt, maszyny i pojazdy prowadzące prace na składowisku. Nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, gaz i energię elektryczną

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, co następuje:

Oddziaływanie o niewielkiej skali wystąpić może jedynie na etapie realizacji inwestycji. Realizacja polegać będzie w szczególności na prowadzeniu prac ziemnych, związana będzie z ruchem pojazdów ciężarowych w trakcie realizacji zadania. Ze względu na charakter przedsięwzięcia, nie wystąpią typowe etapy eksploatacji czy likwidacji.

Źródłem emisji gazów i pyłów do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska będą ww. prace rekultywacyjne oraz eksploatacja maszyn budowlanych i środków transportu. Wobec ograniczenia prac budowlanych do pory dziennej, wykorzystywania wyłącznie sprawnego sprzętu uznać można, że uciążliwości te będą miały lokalny, krótkotrwały charakter i ustąpią z chwilą zakończenia ww. prac.

Obecnie monitoring na terenie składowiska prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) i polega na badaniu emisji gazu w studzienkach odgazowujących, składu spływających wód powierzchniowych, składu odcieków oraz badaniu wielkości opadu atmosferycznego. Wyniki pomiarów składu gazu składowiskowego, prowadzonych corocznie od 2009 r. w 16 punktach pomiarowych wykazały, że skład gazu charakteryzuje się wysoką zawartością tlenu przy nieznacznym udziale dwutlenku węgla i metanu. Po rekultywacji składowiska, w tym wykonaniu instalacji biernego odprowadzania gazu składowiskowego (zakończony biofiltrem 16 studzienek odgazowujących z kręgów betonowych wypełnionych materiałem filtracyjnym, z promieniście rozchodzącym się drenażem odgazowującym) obiekt ten nie będzie źródłem emisji gazów.

Spływające wody opadowe w kierunku ul. Mickiewicza będą zbierane przez studzienkę z osadnikiem oraz kratą i odprowadzane rurociągiem do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza. Odwodnienie wgłębne ewentualnych przesieków wód ze składowiska zaprojektowano wzdłuż stopy skarpy od ul. Mickiewicza, jako drenaż PCV 160 mm

Do wiadomości:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kietrz
2. Tablice ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrz oraz miejsce realizacji inwestycji.
3. a/a