



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

P. Mroczek

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

http://psseglubczyce.pis.gov.pl

Głubczyce, dnia 27.03.2018r.

HK.43260.35.6.2018.MJ

URZĄD MIEJSKI W KIETRZU
WPRZYNEŁO

05-04-2018

L.dz. 2400/2018/7
podpis: *M. K.*

Burmistrz Kietrza
ul. 3 Maja nr 1
48-130 Kietrz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach działając na podstawie §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. poz. 2294/, przesyła w załączeniu okresowe oceny jakości wody dla poszczególnych stref zaopatrzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa

W załączeniu:

1. Okresowa ocena wody dla w.p. Kietrz
2. Okresowa ocena wody dla w.p. Nasiedle- Chróscielów.
3. Okresowa ocena wody dla w.p. Rozumice.
4. Okresowa ocena wody dla w.p. Dzierżysław.
5. Okresowa ocena wody dla w.p. Nowa Cerekwia.
6. Okresowa ocena wody dla w.p. Wojnowice.
7. Okresowa ocena wody dla w.p. Wojnowice Osiedle.

a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>

Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Chróścielów- Nasiedle za 2017 rok

(*miejsowości:* Chróścielów, Nasiedle, Pilszcz, Ludmierzyce, Gniewkowice- gm. Kietrz, Wódka- gm. Branice).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Chróścielów- Nasiedle**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Chróścielów- Nasiedle pobrano 9 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 9 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 9 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*m.in. barwa, zapach, smak, przewodność, amoniak, azotyny, azotany, metale ciężkie, fluorki, Σ pestycydów, ΣWWA, mangan, żelazo, twardość, sól, antymon, selen, glin, siarczany, benzen, bor, cyjanki, bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Chróścielów- Nasiedle spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Kietrz za 2017 rok

(miejscowości: Kietrz, Ściborzyce Wielkie, Rozumice- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Kietrz**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Kietrz pobrano 8 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 8 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 10 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 10 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*m.in. barwa, zapach, smak, przewodność, amoniak, azotyny, azotany, metale ciężkie, fluorki, Σ pestycydów, ΣWWA, mangan, żelazo, twardość, sód, antymon, selen, glin, siarczany, benzen, bor, cyjanki, bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki, substancje promieniotwórcze*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Kietrz spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

http://psseglubczyce.pis.gov.pl
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Dzierżysław za 2017 rok

(miejscowości: Dzierżysław- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Dzierżysław**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Dzierżysław pobrano 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 2 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność, amoniak, bakterie grupy coli, escherichia coli, substancje promieniotwórcze*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Dzierżysław spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Wojnowice za 2017 rok

(miejscowości: Wojnowice, Rogożany- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Wojnowice**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Wojnowice pobrano 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność, amoniak, bakterie grupy coli, escherichia coli, substancje promieniotwórcze*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Wojnowice spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciupa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Nowa Cerekwia za 2017 rok

(miejscowości: Nowa Cerekwia- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Nowa Cerekwia**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Nowa Cerekwia pobrano 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 3 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 4 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 4 próbki wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność, amoniak, bakterie grupy coli, escherichia coli, substancje promieniotwórcze*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Nowa Cerekwia spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego PGR Wojnowice Osiedle za 2017 rok

(miejscowości: *Wojnowice Osiedle*- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego PGR Wojnowice Osiedle**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego PGR Wojnowice Osiedle pobrano 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 2 próbki wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 6 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność, amoniak, bakterie grupy coli, escherichia coli, substancje promieniotwórcze*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego PGR Wojnowice Osiedle spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH

ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

sekr. tel. 77 485 26 68, 77 471 07 17, fax 77 471 07 18

e-mail: psse.glubczyce@pis.gov.pl

<http://psseglubczyce.pis.gov.pl>
Głubczyce, 26.03.2018r.

Okresowa ocena jakości wody dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Rozumice za 2017 rok

(miejscowości: Lubotyń, Pilszcz Osiedle, Karłowiec- gm. Kietrz).

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity, Dz. U. z 2017r. poz. 1261, ze zmianami),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 328, ze zmianami),
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu- Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. informuję, że **woda z wodociągu publicznego Rozumice**

w 2017 roku spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i była przydatna do spożycia.

W 2017r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wodociągu publicznego Rozumice pobrano 18 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 15 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne „HYDROKAN” Sp. z o.o. pobrano 5 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 5 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W III kwartale wykryto w wodzie obecność bakterii grupy coli oraz ponadnormatywną zawartość azotanów. Zanieczyszczenie miało charakter krótkotrwały. Działania naprawcze podjęte przez administratora wodociągu (dezynfekcja wody, zmiana proporcji mieszania wody z różnych źródeł) poskutkowały poprawą jakości wody. Powtórne wyniki badań wody wykazały parametry spełniające obowiązujące wymagania.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań stwierdzono, że w zakresie zbadanych parametrów (*m.in. barwa, zapach, smak, przewodność, amoniak, azotyny, azotany, metale ciężkie, fluorki, Σ pestycydów, ΣWWA, mangan, żelazo, twardość, sól, antymon, selen, glin, siarczany, benzen, bor, cyjanki, bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki*) **woda** dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia **wodociągu publicznego Rozumice spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Głubczycach
mgr Alina Mazur-Ciapa